

L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter



DISTO D1

Leica Lasermètre DISTO D1 <i>Précision: +/- 2.0 mm - Portée: dès 2 cm -> 40 m</i> <i>Compactes Design et seulement 87 g</i> Livraison: piles, Quickstart et manuel d'utilisation	<i>no. article</i> Artikel-Nr.
Leica Lasermeter DISTO D1 Genauigkeit: +/- 2.0 mm - Reichweite: ab 2 cm bis 40 m Kompaktes Design und nur 87 g schwer Lieferumfang: Batterien, Quickstart und Bedienungsanleitung	843418



DISTO D110

Leica Lasermètre DISTO D110 <i>Précision: +/- 1.5 mm - Portée: dès 2 cm -> 60 m</i> <i>Compactes Design et seulement 100 g</i> Livraison: sacoche, piles, Pocketclip, Quickstart et manuel	<i>no. article</i> Artikel-Nr.
Leica Lasermeter DISTO D110 Genauigkeit: +/- 1.5 mm - Reichweite: ab 2 cm bis 60 m Kompaktes Design und nur 100 g schwer Lieferumfang: Tasche, Batterien, Pocketclip, Quickstart und Bedienungsanleitung	808088



DISTO D2

Leica Lasermètre DISTO D2 <i>Précision: +/- 1.5 mm - Portée: dès 5 cm -> 100 m</i> <i>très simple à utiliser - idéal pour l'intérieur</i> Livraison: sacoche, piles, Pocketclip, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation	<i>no. article</i> Artikel-Nr.
Leica Lasermeter DISTO D2 Genauigkeit: +/- 1.5 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 100 m Einfach zu bedienen - ideal für den Innenbereich Lieferumfang: Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart und Bedienungsanleitung	837031


25
 ans • Jahre
 Bureautique Informatique Systèmes
K O H L E R

B.I.S. KOHLER
 Bureautique Informatique Systèmes
 Rue des Bosquets 31
 1800 Vevey
 Tél. 021 921 54 19
info@biskohler.ch
www.biskohler.ch

L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

X3-1 + X4-1



<p>Leica Lasermètre DISTO X3-1 <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 5 cm -> 120 m</i> <i>Robuste et Multifonctionnel - Capteur d'inclinaison 360°</i> Livraison: sacoche, piles, Pocketclip, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation - doté de l'indice de protection IP 65</p>	no. article Artikel-Nr.
<p>Leica Lasermeter DISTO X3-1 <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 120 m</i> <i>Extrem robust und präzise - 360° Neigungssensor</i> Lieferumfang: Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart und Bedienungsanleitung - besonderst robust und IP65</p>	850833



<p>Leica Lasermètre DISTO X4-1- viseur à zoom 4x <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 5 cm -> 150 m</i> <i>Fonctionnalité extérieure Simple - distance horizontale mode</i> Livraison: sacoche, piles, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation - doté de l'indice de protection IP 65</p>	no. article Artikel-Nr.
<p>Leica Lasermeter DISTO X4-1 <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 150 m</i> <i>Digitales Farbdisplay mit 4-fach Zoom - Smart Horizontal mode</i> Lieferumfang: Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart und Bedienungsanleitung - Schutzklasse IP65</p>	855107

D510



<p>Leica Lasermètre DISTO D510 - viseur à zoom 4x <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 5 cm -> 200 m</i> <i>App gratuite Leica DISTO™ sketch - Capteur d'inclinaison 360°</i> Livraison: sacoche, piles, Quickstart, dragonne et manuel d'utilisation - doté de l'indice de protection IP 65</p>	no. article Artikel-Nr.
<p>Leica Lasermeter DISTO D510 - Digital Zielsucher 4x <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 200 m</i> <i>Kabellose Datenübertragung mittels Bluetooth 2.1</i> <i>Gratis App Leica DISTO™ Sketch</i> Lieferumfang: Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart, und Bedienungsanleitung - Schutzklasse IP65</p>	792290

D810



<p>Leica Lasermètre DISTO D810 Touch - viseur à zoom 4x <i>Précision: +/- 1.0 mm - Portée: dès 5 cm -> 200 m</i> <i>App gratuite Leica DISTO™ sketch - Capteur d'inclinaison 360°</i> <i>Mesure sur la photo - une interface USB.</i> Livraison: sacoche, piles, Quickstart, dragonne, chargeur avec câble USB et 4 adaptateurs et manuel d'utilisation - doté de l'indice de protection IP 54</p>	no. article Artikel-Nr.
<p>Leica Lasermeter DISTO D810 Touch - Digital Zielsucher 4x <i>Genauigkeit: +/- 1.0 mm - Reichweite: ab 5 cm bis 200 m</i> <i>360° Neigungssensor - Messin im Foto</i> <i>Gratis App Leica DISTO™ Sketch</i> Lieferumfang: Tasche, Batterien, Handschlaufe, Quickstart, USB-Ladegerät inkl. Kabel und 4 Adapter und Bedienungsanleitung - Schutzklasse IP54</p>	792297

L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

S910 KIT



<p>Leica Lasermètre DISTO S910 P2P - Package <i>Ce kit est un système professionnel complet pour réaliser des visées pratiques, des relevés d'espace précis et élaborer des plans. Il comprend le Leica DISTO™ S910, l'adaptateur pour trépied Leica FTA360-S et trépied Leica TRI70. L'appareil et les accessoires sont rangés dans un coffret robuste et attrayant.</i></p>	<p>no. article Artikel-Nr.</p>
<p>Leica Lasermeter DISTO S910 P2P - Package Dieses Set ist das Profi-Komplettsystem für praktisches Anzielen, präzises räumliches Messen und das Erstellen von Plänen. Es beinhaltet den Leica DISTO™ S910, den Leica Stativadapter FTA360-S, das Leica Stativ TRI 70 und die Leica Zieltafel GZM3. Gerät und Zubehör finden in einem attraktiven und robusten Koffer Platz.</p>	<p>887900</p>

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



<p><i>Lunettes de vision laser - GLB10G - Lentilles vertes pour une meilleure visibilité</i> <i>visibilité du laser dans les pièces lumineuses et à l'extérieur jusqu'à 10-15 m</i></p>	<p>772796</p>
<p>Laser Sichtbrille - GLB10G - Grüne Linsen für verbesserte Sicht des Lasers in hellen Räumen u. draussen bis 10-15 m</p>	



<p><i>Lunettes de visée laser GLB30 - Avec différentes lunettes : - Lunettes laser, lunettes de sécurité et lunettes de soleil</i></p>	<p>780117</p>
<p>Laser Sichtbrille GLB30 Mit unterschiedlichen Gläser: - Laserbrille, Schutzbrille und Sonnenbrille</p>	



<p><i>Sac de transport, noir. Comme protection contre les chocs et la poussière pour Leica DISTO™, avec des compartiments supplémentaires pour les manuels d'utilisation accessoires, Pocket PC, etc.</i></p>	<p>667169</p>
<p>Tragetasche, schwarz. Als Schlag- und Staubschutz für Leica DISTO™, mit zusätzlichen Fächern für Gebrauchsanleitung, Zubehör, Pocket PC, etc</p>	



<p><i>Plaque cible enfichable GZM30 pour la mise en place des marquages au sol</i></p>	<p>766560</p>
<p>Steckbare Zieltafel GZM30 zum Aufstellen auf Bodenmarkierung</p>	



B.I.S. KOHLER
 Bureautique Informatique Systèmes
 Rue des Bosquets 31
 1800 Vevey
 Tél. 021 921 54 19
info@biskohler.ch
www.biskohler.ch

L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



<i>Plaque cible enfichable , Accessoires originaux DISTO D3, D3a, D3a BT</i> Taille de la plaque cible : 44 x 98 mm	<i>no. article</i> Artikel-Nr.
Steckbare Zieltafel , Originalzubehör DISTO D3, D3a, D3a BT Zieltafel-Grösse: 44 x 98 mm	758184



<i>Set de plaques de cible GZM27 - enfichable avec plasticine</i> Plaque de cible- taille : 147 x 98 mm	723774
Zieltafelsatz GZM27 - steckbar mit Knetkleber Zieltafel- grösse:147 x 98 mm	



<i>Plaque cible GZM3 avec guide de référence rapide.</i>	820943
Zieltafel GZM3 inkl. Kurzanleitung	



<i>Plaque cible GZM26 - A4 (210 x 297 mm)</i>	723385
Zieltafel GZM26 - A4 (210 x 297 mm)	



<i>Trépied TRI 200 - trépied léger en aluminium avec niveau à bulle ; 1/4".</i> <i>vis de fixation sur une plaque d'adaptation amovible ; fixation par pincement</i> <i>pour une mise en place facile. Longueur de l'extension : 75 -115 cm ; poids :</i> <i>1,8 kg</i>	828426
Stativ TRI 200 - leichtes Alu-Baustativ mit Libelle; 1/4" Befestigungsschraube auf einer abnehmbaren Adapterplatte; Klemmverschluss für einfaches Aufstellen. Auszugslänge: 75 -115 cm; Gewicht: 1.8 kg	



<i>Trépied TRI 100 - Trépied de qualité avec finesse facile réglage - Longueur de</i> <i>l'extension : 70 - 174 cm - Poids : 2,4 kg</i>	757938
Trépied TRI 100 - Qualitätsstativ mit einfacher Fein- justierung - Auszugslänge: 70 - 174 cm Gewicht: 2.4 kg	

25 ans • Jahre
Bureautique Informatique Systèmes
B.I.S. KOHLER

B.I.S. KOHLER
Bureautique Informatique Systèmes
Rue des Bosquets 31
1800 Vevey
Tél. 021 921 54 19
info@biskohler.ch
www.biskohler.ch

L'assortiment Leica DISTO Lasermètres

Das Sortiment Leica DISTO Lasermeter

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



<p>Trépied TRI 70 - Plaque de tête rigide- Longueur d'extension : 40 - 120 cm Poids : 1,4 kg</p>	<p>no. article Artikel-Nr.</p>
<p>Stativ TRI 70 - Kopfplatte starr- Auszugslänge: 40 - 120 cm Gewicht: 1.4 kg</p>	<p>794963</p>



<p>Adaptateur LSA360-S pour Leica DISTOTM - Pour le montage du Leica DISTOTM D410, D510, D810, S910 sur une perche ou un trépied avec un diamètre de 11-35 mm pour le travail vertical</p>	<p>838704</p>
<p>Adapter LSA360-S für Leica DISTO™ Zur Befestigung von Leica DISTO™ D410, D510, D810, S910 am Lotstock oder Stativ mit Durchmesser von 11-35 mm für vertikales Arbeiten</p>	




<p>Adaptateur TA360 pour Leica DISTOTM - Pour fixer les Leica DISTOTM X310, D3a BT, D5, D510 et D8 sur une perche ou un trépied pour l'horizontale et la verticale. travail vertical</p>	<p>778359</p>
<p>Adapter TA360 für Leica DISTO™ Zur Befestigung von Leica DISTO™ X310, D3a BT, D5, D510 und D8 am Lotstock oder Stativ für horizontales und vertikales Arbeiten</p>	



<p>FTA360 Adaptateur pour Leica DISTO™ D810 touch -Adaptateur stable avec réglage fin - également pour une utilisation avec DISTO™ D5, D8 et D510 avec réglage de l'offset</p>	<p>799301</p>
<p>FTA360 Adapter für Leica DISTOTM D810 touch -Stabiler Adapter mit Feinjustierung - auch zur Verwendung mit DISTOTM D5, D8 und D510 mit Offset-</p>	



<p>FTA360 Adaptateur pour Leica DISTO™ S910 - Adaptateur stable avec réglage fin</p>	<p>828414</p>
<p>Adapter FTA360-S für Leica DISTO™ S910 Stabiler Adapter mit Feinjustierung</p>	



<p>Adaptateur 1/4" à 5/8" pour trépied de construction</p>	<p>828416</p>
<p>Adapter 1/4" auf 5/8" Baustativ</p>	

25 ans • Jahre  B ureauutique I nformatique S ystèmes
K O H L E R

B.I.S. KOHLER
Bureautique Informatique Systèmes
Rue des Bosquets 31
1800 Vevey
Tél. 021 921 54 19
info@biskohler.ch
www.biskohler.ch