

NEOFOLD PL

**LE DOSSIER AUTOMATIQUE
POUR TOUS VOS BESOINS**



NEOFOLD PL

NEOFOLD PL

EST LA DERNIÈRE GÉNÉRATION DE PLIAGE INTUITIVE ET PROFESSION- NELLE INTUITIVE ET PROFESSION- NELLE POUR SATISFAIRE VOS TOUS LES BESOINS

Conçue pour répondre aux besoins des centres de services centres de service et des bureaux avec tout type de volume.

L'extraordinaire absence de bruit et la compacité, combinées à la solidité structurelle made in Italy, design agréable et disponibilité dans les formats de papier les plus

les formats de papier les plus courants, font de NeoFold PL le

complément parfait à toute imprimante à toner ou à jet d'encre pour la CAO et la cartographie.

L'écran tactile permet une utilisation facile, polyvalente et intuitive.

Sa consommation d'énergie est de 50W seulement et il est si silencieux qu'il peut être installé dans les bureaux et les locaux techniques.

silencieux qu'il peut être installé dans les bureaux et les ateliers techniques.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES




- Support de collecte des copies
- Extension de la table d'entrée du papier (en option)
- NEOFOLD PL est équipé d'un écran tactile de 7".
- Les systèmes d'ouverture arrière permettent un accès facile à la machine pour le nettoyage et l'entretien interne.
- La NEOFOLD PL vous offre la possibilité d'un double début de pliage
- Capteur de détection automatique du papier.
- Pédale de commande.

7" DISPLAY



OUVERTURE ARRIÈRE



	Pli compensé avec bord de 20 mm		Éjection du papier avant
	Pli compensé avec bord de 25 mm		Éjection du papier arrière
	Pli compensé avec bord de 30 mm		Réglage des tailles de pliage
	Pliage libre		Réglages
	Pli compensé à gauche		Programmes sauvegardés
	Pli compensé à droite		Activation de la clé de pliage avec le pied
	Premier pli de 190 mm		Comptoir de pliage
	Premier pli de 210 mm		Augmentation de la mesure de pliage
	Premier pli de taille spéciale		Baisse de la mesure de pliage
	Pliage croisé 297 mm		Programmes Touche SAVE
	Pliage croisé 305 mm		Clé MULTIMEDIA pour le tutoriel vidéo
	Format spécial Pliage croisé		Touche SAVE pour la sauvegarde des paramètres et des valeurs mesurées

NEOFOLD PL

Fiche technique	920	1100
Largeur de pliage	920 mm	1100 mm
Pliage transversal	Max. A0	
Longueur maximale de la feuille	Sans fin avec des modules de 2,5 mt	
Grammes	de 60 à 110 gr.	
Vitesse maximale	20 mt / min	
Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz 110V - 50/60 Hz	
Consommation	50 W	
Dimensions	1160 x 100 x 310 mm	1340 x 100 x 310 mm
Poids de la machine	48.5 kg	58 kg
Poids du support	11.5 kg	14 kg
Décibel	65 db	

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques et esthétiques sans préavis.

25
ans • Jahre
B.I.S. KOHLER • 1996 - 2021

Bureautique **I**nformatique **S**ystèmes
K O H L E R

B.I.S. KOHLER

Bureautique Informatique Systèmes

Rue des Bosquets 31

1800 Vevey

Tél. 021 921 54 19

info@biskohler.ch

www.biskohler.ch