

L'assortiment surveillance des fissures

Das Sortiment Rissüberwachung

- 1 -

INDOOR MONITOR

06 / 2023



Moniteur de fissures TT1 Standard - pour le niveau
Rissmonitor TT1 Standard - für Ebene

No. d'article
Artikel-Nr.

Le fissomètre de base est utilisé pour surveiller le mouvement horizontal ou vertical sur une fissure sur une surface plane ou pour mesurer la largeur des fissures en développement. Le produit se compose de deux plaques qui se chevauchent sur une partie de leur longueur.

145440

CHF 39.50

Moniteur de fissures TT1 Plus - pour le niveau
Rissmonitor TT1 Plus - für Ebene

No. d'article
Artikel-Nr.

Recommandé pour les sous-sols défavorables et surtout pour la pose de chevilles. (Plus d'information voir dans SHOP)

145441

Empfiehlt sich bei ungünstigem Untergrund und vor allem Dübelmontage. (Mehr Information im SHOP)

CHF 52.50

Moniteur de fissures TT2 Comfort - pour les coins
Rissmonitor TT2 Comfort - für Ecken

No. d'article
Artikel-Nr.

*Cela permet une surveillance sur trois axes. Deux compteurs de fissures sont installés par paires dans des directions opposées.
(Plus d'information voir dans SHOP)*

145442

*Damit ist eine Überwachung in drei Achsen möglich. Dabei werden zwei Riss-Meter paarweise entgegengesetzt installiert.
(Mehr Information im SHOP)*

CHF 127.50

Contrôleur de fissures TT3 dalle de plancher/plafond
Rissmonitor TT3 Bodenplatte/Decke

No. d'article
Artikel-Nr.

*Cela permet une surveillance sur deux axes - généralement pour le contrôle d'une dalle de plancher ou de plafond.
(Plus d'information voir dans SHOP)*

145443

*Damit ist eine Überwachung in zwei Achsen möglich - üblicherweise zur Kontrolle einer Boden- oder Deckenplatte.
(Mehr Information im SHOP)*

CHF 68.80

Contrôleur de fissures TT4 Décalage de maçonnerie
Rissmonitor TT4 Mauerwerksversatz

No. d'article
Artikel-Nr.

*Cela permet de surveiller deux composants parallèles. Les deux adaptateurs sont d'abord fixés complètement aux composants.
(Plus d'information voir dans SHOP)*

145444

Damit lassen sich zwei parallel zueinander stehende Bauteile überwachen. Die beiden Adapter werden an den Bauteilen befestigt zunächst komplett befestigt. (Mehr Information im SHOP)




CHF 120.--

L'assortiment surveillance des fissures

Das Sortiment Rissüberwachung

- 2 -

OUTDOOR MONITOR



Moniteur de fissures à l'EXTÉRIEUR - sans extension Rissmonitor OUTDOOR - ohne Erweiterung

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. (Plus d'information voir dans SHOP)

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. (Mehr Information im SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

145450-10

CHF 36.--

Monitor de fissures à l'EXTÉRIEUR - Extension - plafond au mur Rissmonitor OUTDOOR - Erweiterung - Decke zu Wand

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. (Plus d'information voir dans SHOP)

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. (Mehr Information im SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

145450-20

CHF 46.40

Moniteur de fissures Coin à l'EXTÉRIEUR Rissmonitor OUTDOOR Ecke

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. (Plus d'information voir dans SHOP)

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. (Mehr Information im SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

145450-30

CHF 92.80

Marqueurs de largeur de fente 4proof avec graduation en dixièmes (40 autocollants par paquet) 4proof Rissbreitenmarken mit Zehntelteilung (40 Aufkleber pro Pack)

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. (Plus d'information voir dans SHOP)

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. (Mehr Information im SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

145456

CHF 16.--

L'adaptateur pour moniteur de fissures Rissmonitor Adapter

est fourni complet avec le matériel de fixation et est utilisé pour permettre les applications d'angle et pour compenser les inégalités de surface plus importantes, par exemple dans la maçonnerie de carrière ou de pierre des champs. L'adaptateur pour détecteur de fissures se visse sur un détecteur de fissures TT1 Standard ou TT1 Plus et est réglable en continu d'environ 67° à environ 24°.

komplett mit Befestigungsmaterial geliefert und dient zur Ermöglichung von Eckanwendungen, sowie zum Ausgleich gröserer Oberflächenunebenheiten z. B. bei Bruch- oder Feldsteinmauerwerk. Der Rissmonitor Adapter wird auf ein Rissmonitor TT1 Standard oder Rissmonitor TT1 Plus aufgeschraubt und ist von ca. 67° bis ca. 24° stufenlos anpassbar.

No. d'article
Artikel-Nr.

145430

CHF 28.80

L'assortiment surveillance des fissures

Das Sortiment Rissüberwachung

- 3 -

DIVERS



Contrôleur de fissures 4proof SPEED - pour usage intérieur
4proof Rissmonitor SPEED – für den Innenbereich

No. d'article
Artikel-Nr.

145452

L'échelle circulaire peut être lue avec une précision de 0,25 mm dans n'importe quelle position, sans aucune aide. Disponible en paquet de 10 Taille : 10 x 3,5 cm. ([Plus d'information voir dans SHOP](#))

Die Kreisskala ist in jeder Position ohne Hilfsmittel 0,25 mm genau ablesbar. Im 10er Pack erhältlich, Größe: 10 x 3,5 cm. ([Mehr Information im SHOP](#))

CHF 202.--

Caméra à fente - caméra en champ proche
Risskamera - Nahfeldkamera

No. d'article
Artikel-Nr.

145459

Manipulation facile - Grossissement 3,5 et 35x - mettre - viser - appuyer sur la gâchette - prêt - Avec carte SD pour lecture sur l'ordinateur - Illumination optimale des images grâce à l'unité d'illumination intégrée. ([Plus d'information voir dans SHOP](#))

Einfache Handhabung - 3,5 und 35fache Vergrößerung - Aufsetzen – anvisieren – abdrücken – fertig - Mit SD Karte zum Auslesen am Computer - Optimale Ausleuchtung der Bilder durch die integrierte Beleuchtung einheit. ([Mehr Information im SHOP](#))

CHF 277.50

Jauge de profondeur de fissures pour le bois
Risstiefenlehre für Holz

No. d'article
Artikel-Nr.

145453

Le jeu de jauge de mesure a été spécialement développé pour la mesure de la profondeur des fissures des poutres selon la norme DIN 4074, car une épaisseur de matériau de 0,1 mm est ici prescrite.

([Plus d'information voir dans SHOP](#))

Das Messlehrenset wurde speziell für die Risstiefenmessungen von Balken nach DIN 4074 entwickelt, da hier eine Materialdicke von 0,1 mm vorgeschrieben ist. ([Mehr Information im SHOP](#))

CHF 67.20

Moniteur de fissures INDOOR
Rissmonitor INDOOR

No. d'article
Artikel-Nr.

145451

Partie supérieure : acrylique, partie inférieure : PVC
Avec le moniteur de fissures de 4proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure, ainsi que le changement de position des composants surveillés.

([Plus d'information voir dans SHOP](#))

Oberteil: Acryl, Unterteil: PVC

Mit dem Rissmonitor von 4proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. ([Mehr Information im SHOP](#))

CHF 19.20

Kit de montage pour les marques en aluminium : vis et chevilles
Montageset für Alu-Marken: Schrauben und Dübel

No. d'article
Artikel-Nr.

145447

20 vis en acier inoxydable avec 20 chevilles assorties pour la fixation de jetons en aluminium

([Plus d'information voir dans SHOP](#))

20 Schrauben aus Edelstahl mit 20 passenden Dübeln zur Befestigung von Alu-Marken ([Mehr Information im SHOP](#))


CHF 6.10

L'assortiment surveillance des fissures

Das Sortiment Rissüberwachung

- 4 -

Moniteur de fissures - Rissmonitor



Moniteur de fissures STANDARD
Rissmonitor STANDARD


Réglable, pour enregistrer les dimensions des fissures, des interstices ou des déformations. Pour coller ou visser.
(Plus d'information voir dans SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

64105

Verstellbar, zum Erfassen von Riss-, Spalt- oder Verformungsmaßen. Zum Ankleben oder -schrauben.
(Mehr Information im SHOP)

CHF 23.--



Moniteur de fissures PLUS
Rissmonitor PLUS


Avec serrure de montage et goupille de mesure pour déterminer les valeurs d'écartement les plus précises à l'aide de compas.
(Plus d'information voir dans SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

64108

Mit Installationsarretierung und Messzapfen zum Ermitteln ge- nauester Spaltwerte per Messschieber.
(Mehr Information im SHOP)

CHF 33.--



Moniteur de coin
Eck-Monitor

Réglable, coudé, pour mesurer les dimensions des interstices dans les coins, peut être utilisé à gauche et à droite, pour le collage ou le vissage.
(Plus d'information voir dans SHOP)

No. d'article
Artikel-Nr.

64110

Verstellbar, abgewinkelt, zum Erfassen von Spaltmaßen in Ecken, links und rechts verwendbar, zum Ankleben oder -schrauben.
(Mehr Information im SHOP)

CHF 72.--



Moniteur de décalage
Versatzmonitor

Pour la détection de tous les types de décalages de planchers et de niveaux.

No. d'article
Artikel-Nr.

64119

zum Erfassen von Boden- und Ebenenversätzen aller Art.

CHF 45.--

 **B**ureautique **I**nformatique **S**ystèmes
K O H L E R



www.biskohler.ch • info@biskohler.ch • Tél. 021 921 54 19

B.I.S. KOHLER
Bureautique Informatique Systèmes
Rue des Bosquets 31
1800 Vevey

L'assortiment surveillance des fissures

Das Sortiment Rissüberwachung

- 5 -



Rissnonius

Pied à coulisse en plastique spécial indéformable et résistant aux intempéries. Il possède un vernier qui permet une précision de lecture allant jusqu'à 0,05 mm. Les décalages angulaires sont affichés en même temps. Plage de mesure : -5 à +20 mm Décalage angulaire : 360° Dimensions : 85 x 20 x 5 mm

No. d'article
Artikel-Nr.

64109

Riss-Messschieber aus verzugs-freiem und witterungsbeständigem Spezialkunststoff. Er verfügt über einen Nonius, welcher Ablesegenauigkeiten bis zu 0,05 mm ermöglicht. Gleichzeitig werden die Winkelversätze angezeigt. Messbereich: -5 bis +20 mm Winkelversatz: 360° Abmaße: 85 x 20 x 5 mm

CHF 27.--

Règle à fentes / Spaltlineal

pour enregistrer les dimensions des fissures ou des interstices et la règle en mm/cm. Longueur : 165 mm.

64100

zum Erfassen von Riß- oder Spaltmaßen und mm/cm-Lineal. Länge: 165 mm.

CHF 22.--

Règle à fentes / Spaltlineal - 4PROOF

Matériau : plastique 0,5 mm d'épaisseur - Recto : graduation des fissures 0,05-1,0 mm - Verso : graduation de la règle 10 cm

145458

Material: Kunststoff 0,5 mm Stärke - Vorderseite: Risseinteilung 0,05-1,0 mm - Rückseite: Linealeinteilung 10 cm

CHF 11.90

Adhésif spécial EZ / Spezialkleber EZ

colle époxy à 2 composants, très résistante, sans déformation Temps de collage : 4 min Livraison : 5 sachets, chacun avec spatule et plaque de mélange dans le sachet

64125

hochfester 2-Komponenten Epoxid-Klebstoff, verzugsfrei Klebezeit: 4 min Lieferung: 5 Portionsbriefe, jeweils mit Spatel und Mischnplatte in Beutel

CHF 15.--

Cale de mesure / Messkeil

Pour mesurer les irrégularités et les pentes en relation avec le nivellation, l'extraction ou la pose de lattes. Plage de mesure de 0 à 27 mm

391500

zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt-, Abzieh-, oder Setzlatten.
Meßbereich 0 - 27 mm.

CHF 59.40

4proof Loupe - Loupe pour fissures, marques de fissures incluses. 4proof Lupenset - Rissloupe inkl. Rissmarken

Contenu de la livraison :

1 pc. loupe 4proof avec éclairage intégré à 2 niveaux

145454

1 pc. 4proof étui de transport

1 pc. Chiffon d'entretien en microfibres

Lieferumfang:

1 Stk. 4proof Lupe mit integrierter 2-stufiger Beleuchtung

1 Stk. 4proof Transportetui

1 Stk. Microfaserpflegetuch

1 Pack 4proof Rissmarken mit Zehntelteilung

CHF 56.--

Bureautique **I**nformatique **S**ystèmes
K O H L E R

www.biskohler.ch • info@biskohler.ch • Tél. 021 921 54 19

B.I.S. KOHLER
Bureautique Informatique Systèmes
Rue des Bosquets 31
1800 Vevey