


# L'assortiment surveillance des fissures

## Das Sortiment Rissüberwachung

- 1 -

### INDOOR MONITOR

05 / 2023



**Moniteur de fissures TT1 Standard - pour le niveau**  
**Rissmonitor TT1 Standard - für Ebene**

No. d'article  
Artikel-Nr.

*Le fisko-mètre de base est utilisé pour surveiller le mouvement horizontal ou vertical sur une fissure sur une surface plane ou pour mesurer la largeur des fissures en développement. Le produit se compose de deux des plaques qui se chevauchent sur une partie de leur longueur.*

145440

Der Basis-Riss-Meter wird dazu benutzt, um horizontale oder senkrechte Bewegung über einem Riss auf einer ebenen Oberfläche zu überwachen bzw. sich entwickelnde Risse in ihrer Breite zu messen. Das Produkt besteht aus zwei überlappenden Platten, die sich auf einem Teil ihrer Länge überlappen.

CHF 34.50

**Moniteur de fissures TT1 Plus - pour le niveau**  
**Rissmonitor TT1 Plus - für Ebene**

No. d'article  
Artikel-Nr.

*Recommandé pour les sous-sols défavorables et surtout pour la pose de chevilles. (Plus d'information voir dans SHOP)*

145441

Empfieht sich bei ungünstigem Untergrund und vor allem Dübelmontage. (Mehr Information im SHOP)

CHF 48.95

**Moniteur de fissures TT2 Comfort - pour les coins**  
**Rissmonitor TT2 Comfort - für Ecken**

No. d'article  
Artikel-Nr.

*Cela permet une surveillance sur trois axes. Deux compteurs de fissures sont installés par paires dans des directions opposées. (Plus d'information voir dans SHOP)*

145442

Damit ist eine Überwachung in drei Achsen möglich. Dabei werden zwei Riss-Meter paarweise entgegengesetzt installiert. (Mehr Information im SHOP)

CHF 118.--

**Contrôleur de fissures TT3 dalle de plancher/plafond**  
**Rissmonitor TT3 Bodenplatte/Decke**

No. d'article  
Artikel-Nr.

*Cela permet une surveillance sur deux axes - généralement pour le contrôle d'une dalle de plancher ou de plafond. (Plus d'information voir dans SHOP)*

145443

Damit ist eine Überwachung in zwei Achsen möglich - üblicherweise zur Kontrolle einer Boden- oder Deckenplatte. (Mehr Information im SHOP)

CHF 64.--

**Contrôleur de fissures TT4 Décalage de maçonnerie**  
**Rissmonitor TT4 Mauerwerksversatz**

No. d'article  
Artikel-Nr.

*Cela permet de surveiller deux composants parallèles. Les deux adaptateurs sont d'abord fixés complètement aux composants. (Plus d'information voir dans SHOP)*

145444

Damit lassen sich zwei parallel zueinander stehende Bauteile überwachen. Die beiden Adapter werden an den Bauteilen befestigt zunächst komplett befestigt. (Mehr Information im SHOP)




CHF 112.50

# L'assortiment surveillance des fissures

## Das Sortiment Rissüberwachung

- 2 -

### OUTDOOR MONITOR



#### Moniteur de fissures à l'EXTÉRIEUR - sans extension Rissmonitor OUTDOOR - ohne Erweiterung

No. d'article  
Artikel-Nr.

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. [\(Plus d'information voir dans SHOP\)](#)

**145450-10**

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. [\(Mehr Information im SHOP\)](#)

**CHF 31.30**

#### Monitor de fissures à l'EXTÉRIEUR - Extension - plafond au mur Rissmonitor OUTDOOR - Erweiterung - Decke zu Wand

No. d'article  
Artikel-Nr.

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. [\(Plus d'information voir dans SHOP\)](#)

**145450-20**

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. [\(Mehr Information im SHOP\)](#)

**CHF 37.50**

#### Moniteur de fissures Coin à l'EXTÉRIEUR Rissmonitor OUTDOOR Ecke

No. d'article  
Artikel-Nr.

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. [\(Plus d'information voir dans SHOP\)](#)

**145450-30**

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. [\(Mehr Information im SHOP\)](#)

**CHF 78.--**

#### Marqueurs de largeur de fente 4proof avec graduation en dixièmes (40 autocollants par paquet) 4proof Rissbreitenmarken mit Zehntelteilung (40 Aufkleber pro Pack)

No. d'article  
Artikel-Nr.

Avec le moniteur de fissures de 4Proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure ainsi que le changement de position des composants surveillés. [\(Plus d'information voir dans SHOP\)](#)

**145456**

Mit dem Rissmonitor von 4Proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. [\(Mehr Information im SHOP\)](#)

**CHF 14.50**

#### L'adaptateur pour moniteur de fissures Rissmonitor Adapter

No. d'article  
Artikel-Nr.

est fourni complet avec le matériel de fixation et est utilisé pour permettre les applications d'angle et pour compenser les inégalités de surface plus importantes, par exemple dans la maçonnerie de carrière ou de pierre des champs. L'adaptateur pour détecteur de fissures se visse sur un détecteur de fissures TT1 Standard ou TT1 Plus et est réglable en continu d'environ 67° à environ 24°.

**145430**

komplett mit Befestigungsmaterial geliefert und dient zur Ermöglichung von Eckanwendungen, sowie zum Ausgleich grösserer Oberflächenunebenheiten z. B. bei Bruch- oder Feldsteinmauerwerk. Der Rissmonitor Adapter wird auf ein Rissmonitor TT1 Standard oder Rissmonitor TT1 Plus aufgeschraubt und ist von ca. 67° bis ca. 24° stufenlos anpassbar.


**CHF 26.50**

# L'assortiment surveillance des fissures

## Das Sortiment Rissüberwachung

- 3 -

### DIVERS



<p><b>Contrôleur de fissures 4proof SPEED - pour usage intérieur</b> 4proof Rissmonitor SPEED – für den Innenbereich</p> <p><i>L'échelle circulaire peut être lue avec une précision de 0,25 mm dans n'importe quelle position, sans aucune aide. Disponible en paquet de 10</i> Taille : 10 x 3,5 cm. <a href="#">(Plus d'information voir dans SHOP)</a></p> <p>Die Kreisskala ist in jeder Position ohne Hilfsmittel 0,25 mm genau ablesbar. Im 10er Pack erhältlich, Größe: 10 x 3,5 cm. <a href="#">(Mehr Information im SHOP)</a></p>	<p>No. d'article Artikel-Nr.</p> <p><b>145452</b></p> <p><b>CHF 164.--</b></p>
<p><b>Caméra à fente - caméra en champ proche</b> Risskamera - Nahfeldkamera</p> <p><i>Manipulation facile - Grossissement 3,5 et 35x - mettre - viser - appuyer sur la gâchette - prêt - Avec carte SD pour lecture sur l'ordinateur - Illumination optimale des images grâce à l'unité d'illumination intégrée.</i> <a href="#">(Plus d'information voir dans SHOP)</a></p> <p>Einfache Handhabung - 3,5 und 35fache Vergrößerung - Aufsetzen – anvisieren – abdrücken – fertig - Mit SD Karte zum Auslesen am Computer - Optimale Ausleuchtung der Bilder durch die integriert Beleuchtungs einheit. <a href="#">(Mehr Information im SHOP)</a></p>	<p>No. d'article Artikel-Nr.</p> <p><b>145459</b></p> <p><b>CHF 224.--</b></p>
<p><b>Jauge de profondeur de fissures pour le bois</b> Risstiefenlehre für Holz</p> <p><i>Le jeu de jauges de mesure a été spécialement développé pour la mesure de la profondeur des fissures des poutres selon la norme DIN 4074, car une épaisseur de matériau de 0,1 mm est ici prescrite.</i> <a href="#">(Plus d'information voir dans SHOP)</a></p> <p>Das Messlehrenset wurde speziell für die Risstiefenmessungen von Balken nach DIN 4074 entwickelt, da hier eine Materialdicke von 0,1 mm vorgeschrieben ist. <a href="#">(Mehr Information im SHOP)</a></p>	<p>No. d'article Artikel-Nr.</p> <p><b>145453</b></p> <p><b>CHF 51.--</b></p>
<p><b>Moniteur de fissures INDOOR</b> Rissmonitor INDOOR</p> <p><i>Partie supérieure : acrylique, partie inférieure : PVC</i> <i>Avec le moniteur de fissures de 4proof, vous pouvez facilement lire l'extension de la largeur de la fissure, ainsi que le changement de position des composants surveillés.</i> <a href="#">(Plus d'information voir dans SHOP)</a></p> <p>Oberteil: Acryl, Unterteil: PVC Mit dem Rissmonitor von 4proof können Sie ganz einfach die Rissbreitenerweiterung, sowie die Lageveränderung der überwachten Bauteile ablesen. <a href="#">(Mehr Information im SHOP)</a></p>	<p>No. d'article Artikel-Nr.</p> <p><b>145451</b></p> <p><b>CHF 15.25</b></p>
<p><b>Kit de montage pour les marques en aluminium : vis et chevilles</b> Montageset für Alu-Marken: Schrauben und Dübel</p> <p><i>20 vis en acier inoxydable avec 20 chevilles assorties pour la fixation de jetons en aluminium</i> <a href="#">(Plus d'information voir dans SHOP)</a></p> <p>20 Schrauben aus Edelstahl mit 20 passenden Dübel zur Befestigung von Alu-Marken <a href="#">(Mehr Information im SHOP)</a></p>	<p>No. d'article Artikel-Nr.</p> <p><b>145447</b></p> <p><b>CHF 6.10</b></p>




# L'assortiment surveillance des fissures

## Das Sortiment Rissüberwachung

- 4 -

### Moniteur de fissures - Rissmonitor



#### Moniteur de fissures STANDARD Rissmonitor STANDARD

No. d'article  
Artikel-Nr.

Réglable, pour enregistrer les dimensions des fissures, des interstices ou des déformations. Pour coller ou visser.  
(Plus d'information voir dans SHOP)

64105

Verstellbar, zum Erfassen von Riss-, Spalt- oder Verformungsmaßen. Zum Ankleben oder -schrauben.  
(Mehr Information im SHOP)

CHF 21.--



#### Moniteur de fissures PLUS Rissmonitor PLUS


No. d'article  
Artikel-Nr.

Avec serrure de montage et goupille de mesure pour déterminer les valeurs d'écartement les plus précises à l'aide de compas.  
(Plus d'information voir dans SHOP)

64108

Mit Installationsarretierung und Messzapfen zum Ermitteln genauester Spaltwerte per Messschieber.  
(Mehr Information im SHOP)

CHF 31.50



#### Moniteur de coin Eck-Monitor

No. d'article  
Artikel-Nr.

Réglable, coudé, pour mesurer les dimensions des interstices dans les coins, peut être utilisé à gauche et à droite, pour le collage ou le vissage.  
(Plus d'information voir dans SHOP)

64110

Verstellbar, abgewinkelt, zum Erfassen von Spaltmaßen in Ecken, links und rechts verwendbar, zum Ankleben oder -schrauben.  
(Mehr Information im SHOP)

CHF 72.--



#### Moniteur de décalage Versatzmonitor

No. d'article  
Artikel-Nr.

Pour la détection de tous les types de décalages de planchers et de niveaux.

64119

zum Erfassen von Boden- und Ebenenversätzen aller Art.



CHF 43.80

# L'assortiment surveillance des fissures

## Das Sortiment Rissüberwachung

- 5 -

### Moniteur de fissures - Rissmonitor



Risssonius	No. d'article Artikel-Nr.
<i>Pied à coulisse en plastique spécial indéformable et résistant aux intempéries. Il possède un vernier qui permet une précision de lecture allant jusqu'à 0,05 mm. Les décalages angulaires sont affichés en même temps. Plage de mesure : -5 à +20 mm Décalage angulaire : 360° Dimensions : 85 x 20 x 5 mm</i>	<b>64109</b>
Riss-Messschieber aus verzugs-freiem und witterungsbeständigem Spezialkunststoff. Er verfügt über einen Nonius, welcher Ablesegenauigkeiten bis zu 0,05 mm ermöglicht. Gleichzeitig werden die Winkelversätze angezeigt. Messbereich: -5 bis +20 mm Winkelversatz: 360° Abmaße: 85 x 20 x 5 mm	<b>CHF 27.--</b>
<b>Règle à fentes Spaltlineal</b>	
<i>pour enregistrer les dimensions des fissures ou des interstices et la règle en mm/cm. Longueur : 165 mm.</i>	<b>64100</b>
zum Erfassen von Riß- oder Spaltmaßen und mm/cm-Lineal. Länge: 165 mm.	<b>CHF 20.50</b>
<b>Adhésif spécial EZ Spezialkleber EZ</b>	
<i>colle époxy à 2 composants, très résistante, sans déformation Temps de collage : 4 min Livraison : 5 sachets, chacun avec spatule et plaque de mélange dans le sachet</i>	<b>64125</b>
hochfester 2-Komponenten Epoxid-Klebstoff, verzugsfrei Klebezeit: 4 min Lieferung: 5 Portionsbriefe, jeweils mit Spatel und Mischplatte in Beutel	<b>CHF 14.--</b>
<b>Cale de mesure Messkeil</b>	
<i>Pour mesurer les irrégularités et les pentes en relation avec le nivellement, l'extraction ou la pose de lattes. Plage de mesure de 0 à 27 mm</i>	<b>391500</b>
zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt-, Abzieh-, oder Setzlatten. Meßbereich 0 - 27 mm.	<b>CHF 59.40</b>
<b>4proof Loupe - Loupe pour fissures, marques de fissures incluses. 4proof Lupenset - Risslupe inkl. Rissmarken</b>	
<i>Contenu de la livraison :</i> 1 pc. loupe 4proof avec éclairage intégré à 2 niveaux 1 pc. 4proof étui de transport 1 pc. Chiffon d'entretien en microfibres 1 pack de repères de fissures 4proof avec graduation en dixièmes	<b>145454</b>
Lieferumfang: 1 Stk. 4proof Lupe mit integrierter 2-stufiger Beleuchtung 1 Stk. 4proof Transportetui 1 Stk. Microfaserpflegetuch 1 Pack 4proof Rissmarken mit Zehntelteilung	<b>CHF 43.50</b>